

販売中止のご案内

Φ22 HW シリーズ（ねじ端子タイプ）コントロールユニット

HWシリーズ コントロールユニット一部機種の販売中止についてご案内いたします。



実施時期

■ 販売中止機種のご注文について

最終ご注文受付日 2026年 6月 30日（火）

最終出荷要求日 2026年 7月 31日（金）

※ ラストオーダー数が弊社想定数を上回った場合、
全てのご要望にお応えできなくなる可能性があります。

■ DC-DCコンバータ搭載機種について

DC-DCコンバータ搭載機種については半年後に販売中止となります。

最終ご注文受付日 2025年 12月 29日（月）

最終出荷要求日 2026年 1月 30日（金）

※ ラストオーダー数が弊社想定数を上回った場合、
全てのご要望にお応えできなくなる可能性があります。

■ 在庫機種の切り替えについて

販売中止対象機種は、半年後に受注生産品に切り替わります。

受注生産切替日 2026年 1月 5日（月）

※ DC-DCコンバータ搭載機種については、切り替えをせずに販売中止となります。

対象製品

HWシリーズ（ねじ端子タイプ）の

照光部の電圧 100～480V の照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ、

2点押ボタンスイッチ（表示灯付き）、

照光部の電圧 100～240V のパイロットライトおよび上記の保守用部品

※ 標準品を基本とするカスタム仕様製品も含みます。

販売中止機種と代替品

トランスタイプの販売を中止します。代替として、新発売の高電圧球タイプの製品をご検討ください。なお、照光押ボタンスイッチ・照光セレクタスイッチ・2点押ボタンスイッチ（表示灯付き）の照光部の電圧：380V～480Vにおいては、別置トランスをご使用ください。

機種	照光部の電圧	販売中止形番	代替品形番
照光押ボタンスイッチ	DC 110V	HW※L-※D2※	HW※L-※QH2※ HW※L (スイッチ本体) +TWR (別置トランス)
	AC 100/110V	HW※L-※H2※	
	AC 115/120V	HW※L-※H22※	
	AC 200/220V	HW※L-※M2※	
	AC 230/240V	HW※L-※M42※	
	AC 380V	HW※L-※S2※	
	AC 400/440V	HW※L-※T2※	
	AC 480V	HW※L-※T82※	
照光セレクタスイッチ	DC 110V	HW1F-※D2※	HW1F-※QH2※ HW1F (スイッチ本体) +TWR (別置トランス)
	AC 100/110V	HW1F-※H2※	
	AC 115/120V	HW1F-※H22※	
	AC 200/220V	HW1F-※M2※	
	AC 230/240V	HW1F-※M42※	
	AC 380V	HW1F-※S2※	
	AC 400/440V	HW1F-※T2※	
	AC 480V	HW1F-※T82※	
2点押ボタンスイッチ (表示灯付き)	DC 110V	HW7D-L※D2※	HW7D-L※QH2※ HW7D (スイッチ本体) +TWR (別置トランス)
	AC 100/110V	HW7D-L※H2※	
	AC 115/120V	HW7D-L※H22※	
	AC 200/220V	HW7D-L※M2※	
	AC 230/240V	HW7D-L※M42※	
	AC 380V	HW7D-L※S2※	
	AC 400/440V	HW7D-L※T2※	
	AC 480V	HW7D-L※T82※	
パイルットライト	DC 110V	HW※P-※D2※	HW※P-※QH2※
	AC 100/110V	HW※P-※H2※	
	AC 115/120V	HW※P-※H22※	
	AC 200/220V	HW※P-※M2※	
	AC 230/240V	HW※P-※M42※	
トランスユニット	AC100/110V	HW-T16	なし
	AC200/220V	HW-T26	

機種	照光部の電圧	販売中止形番	代替品形番
レバーストップ	一	HW9Z-LS	なし

※：レンズ形状、動作種別、接点構成、レンズ色など任意の数字、文字が入ります。

■ 販売中止理由

販売数量の減少およびトランジスタ部品の削減による環境配慮のため。